

# HECO®



VICTA ELITE



# UN DESIGN SENZA TEMPO CON FORTI VALORI INTERIORI

- DINAMICA IMPRESSIONANTE E DISTORSIONI MINIME
- POTENTE RISPOSTA DEI BASSI
- AMPIA RIPRODUZIONE DELLA SCENA SONORA
- ALTE FREQUENZE TRASPARENTI
- CARICAMENTO FACILE PER VARI AMPLIFICATORI E DIVERSI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA GRAZIE ALLE ALTE SENSIBILITÀ
- FORMA CURVATA SENZA TEMPO





# SERIE VICTA ELITE

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- WOOFER E MIDRANGE CON I FAMOSI CONI IN CARTA KRAFT HECO
- TWEETER FLUKTUS DA 28 MM CON NUOVA GEOMETRIA FLANGIA ACUSTICA
- COSTRUZIONE BASS REFLEX CON DUE TUBI REFLEX, FLUSSO OTTIMIZZATO E MONTATI A VITE
- NUOVO DESIGN INCROCIATO
- INTRAMONTABILE E ROBUSTA DECORAZIONE SETA OPACA IN BIANCO E NERO
- PIASTRA DI BASE IN MDF SOLIDO
- CABINET PIÙ GRANDE PER MODELLO 202 PER UNA DINAMICA SUPERIORE



**HECO**®



# 28 MM FLUKTUS TWEETER

FLANGIA TWEETER A GUIDA D'ONDA MULTIPLA

UN SIGNIFICATIVO  
MIGLIORAMENTO ACUSTICO  
RISPETTO AL VECCHIO  
TWEETER VICTA PRIME



**HECO**<sup>®</sup>



# COMPONENTI COLLAUDATI ALL'AVANGUARDIA

COSTRUZIONE BASS REFLEX  
CON FLUSSO D'ARIA OTTIMIZZATO  
E TUBI REFLEX AVVITATI

TERMINALE DI COLLEGAMENTO DI ALTA  
QUALITÀ CON CONNETTORI A VITE PIENI,  
DORATI E CAPSULATI  
(OPZIONE BI-CABLAGGIO/BI-AMPING)

PIASTRA DI BASE IN MDF SOLIDO E PUNTE  
IN METALLO (702) O PUNTE IN GOMMA PER  
OTTIMALE PER  
DISACCOPPIAMENTO ACUSTICO



**HECO**<sup>®</sup>

# AUTENTICA ESPERIENZA DEI BASSI SIA COL CINEMA CHE CON LA MUSICA

AMPLIFICATORE IN CLASSE AB CON 100 WATT  
CONTINUI E 200 WATT DI POTENZA DI PICCO

LIVELLO REGOLABILE, CROSSOVER  
FREQUENZA E FASE ATTIVA  
EQUALIZZAZIONE DELLA RISPOSTA IN FREQUENZA

PUNTE IN GOMMA INCLUSE PER  
DISACCOPPIAMENTO ACUSTICO



**HECO®**

# VICTA ELITE



## VICTA ELITE 702

### PRINCIPIO

Altoparlante da pavimento 3 vie  
Bass-Reflex

### DRIVER

2 x 170 mm woofer  
1 x 170 mm midrange  
1 x 28 mm dome-tweeter

### POTENZA

170/300 W

### IMPEDENZA

4-8 ohms

### RISPOSTA IN FREQUENZA

25 – 40.000 Hz

### FREQUENZA CROSSOVER

350 Hz, 3.000 Hz

### POTENZA DELL'AMPLI RACCOMANDATA

30 – 300 W

### SENSIBILITA' (2.8V/1m)

91 dB

### COLORI DISPONIBILI

Black  
White

### DIMENSIONI (LxAxP)

202 x 1050 x 310 mm  
230 x 1050 x 330 mm (incl. terminali e base)

### PESO

17.6 kg

### ART.NO. / EAN

Black: 134804 / 4029678348043  
White: 134806 / 4029678348050

## VICTA ELITE 302



### PRINCIPIO

Altoparlante da scaffale 2 vie  
Bass-Reflex

### DRIVER

1 x 170 mm woofer-midrange  
1 x 28 mm dome-tweeter

### POTENZA

80/150 W

### IMPEDENZA

4-8 ohms

### RISPOSTA IN FREQUENZA

33 – 40.000 Hz

### FREQUENZA CROSSOVER

3.000 Hz

### POTENZA DELL'AMPLI RACCOMANDATA

30 – 150 W

### SENSIBILITA' (2.8V/1m)

90 dB

### COLORI DISPONIBILI

Black  
White

### DIMENSIONI (LxAxP)

202 x 352 x 310 mm

### PESO

6.7 kg

### ART.NO. / EAN

Black: 1345802P / 4029678458025 White:  
1345803P / 4029678458032



# VICTA ELITE

**HECO**<sup>®</sup>

## VICTA ELITE 202



### PRINCIPIO

Altoparlante da scaffale 2 vie  
Bass-Reflex

### DRIVER

1 x 120 mm woofer-midrange  
1 x 28 mm dome-tweeter

### POTENZA

65/120 W

### IMPEDENZA

4-8 ohms

### RISPOSTA IN FREQUENZA

35 – 40.000 Hz

### FREQUENZA CROSSOVER

3.100 Hz

### POTENZA DELL'AMPLI RACCOMANDATA

20 – 120 W

### SENSIBILITA' (2.8V/1m)

89 dB

### COLORI DISPONIBILI

Black  
White

### DIMENSIONI (LxAxP)

175 x 292 x 225 mm

### PESO

4.4 kg

### ART.NO. / EAN

Black: 1345800P / 4029678458001 White:  
1345801P / 4029678458018

## VICTA ELITE CENTER 102



### PRINCIPIO

Canale centrale 2 vie Bass-  
Reflex

### DRIVER

2 x 120 mm woofer-midrange  
1 x 28 mm dome-tweeter

### POTENZA

80/150 W

### IMPEDENZA

4-8 ohms

### RISPOSTA IN FREQUENZA

35 – 40.000 Hz

### FREQUENZA CROSSOVER

3.100 Hz

### POTENZA DELL'AMPLI RACCOMANDATA

20 – 150 Hz

### SENSIBILITA' (2.8V/1m)

90 dB

### COLORI DISPONIBILI

Black  
White

### DIMENSIONI (LxAxP)

480 x 162 x 260 mm

### PESO

6.4 kg

### ART.NO. / EAN

Black: D134806 / 4029678348067 White:  
D134807 / 4029678348074



# VICTA ELITE



## VICTA ELITE SUB 252A

### PRINCIPIO

Subwoofer amplificato Bass-  
Reflex

### DRIVER

1 X 250 mm powered subwoofer

### POTENZA IN USCITA

100/200 W

### RISPOSTA IN FREQUENZA

22 – 150 Hz

### FREQUENZA CROSSOVER

50 – 150 Hz adjustable

### VOLTAGGIO CORRENTE

50Hz/60Hz

### COLORI DISPONIBILI

Black  
White

### DIMENSIONI (LxAxP)

322 x 458 x 405 mm  
334 x 458 x 410 mm (incl. baseplate)

### PESO

15.9

### ART.NO. / EAN

Black: D134808 / 4029678348081

White: D134809 / 4029678348098



**HECO**<sup>®</sup>